

CraftEmotions

For the personal touch

Follow CraftEmotions:   

CADENCE® ART & HOBBY PAINTS



"Just Cadence is enough for you"

NL

Cadence Art & Hobby Paint is een relatief jong merk, met een breed scala aan hobby acrylverven en mediums van hoge kwaliteit die plezierig in gebruik zijn en naadloos aansluiten op de wensen van de consument. Cadence Art & Hobby Paint is inmiddels uitgegroeid tot één van de leidende merken in de hobbysector. Dit onder andere door het bieden van een constante (hoge) kwaliteit. In 2018 zijn zij beloond met internationale prijzen voor hun ontwikkeling en kwaliteit.

Het merk is inmiddels in meer dan 50 landen actief en de producten worden gebruikt door zowel professionele schilders en kunstenaars als vele hobbyisten. In verschillende landen wordt Cadence ook gebruikt op scholen en kinderdagverblijven.

Naast het uitgebreide assortiment in hobby acrylverven, mediums en speciale producten, blijft Cadence in de behoeften van de klanten voorzien door continu te blijven innoveren in nieuwe producten. De slogan "*Just Cadence is enough for you*" vat de mentaliteit van het merk goed samen: een breed scala aan producten, een rijk kleurengamma, kwaliteit en onvoorwaardelijke klanttevredenheid.

Wij hebben een weloverwogen assortiment samengesteld waarbij de uitbreidingsmogelijkheden enorm zijn. Naast een fantastische productrange en kwaliteit is ook de prijsstelling erg aantrekkelijk.

Bent u benieuwd welke toegevoegde waarde Cadence heeft voor u, vraag onze verkoop (binnendienst) naar de mogelijkheden. Ontdek net als wij de vele mogelijkheden met Cadence!

F

Cadence Art & Hobby Paint est une marque relativement jeune proposant une large gamme de peintures acryliques et de médiums de haute qualité, agréables à utiliser et répondant parfaitement aux besoins du consommateur. Cadence Art & Hobby Paint est devenue l'une des premières marques du secteur amateur, notamment en délivrant continuellement une qualité d'ordre supérieur. En 2018, ils ont reçu des prix internationaux pour récompenser leur développement et leur qualité.

Depuis, la marque est présente activement dans plus de 50 pays et les produits sont utilisés tant par des peintres et artistes professionnels que par de nombreux amateurs. Dans plusieurs pays, Cadence est aussi utilisée dans des écoles et dans des crèches.

En plus du large assortiment de peintures acryliques, de médiums et de produits spécialisés pour amateurs, Cadence continue de satisfaire les besoins de ses clients en innovant constamment dans de nouveaux produits. Le slogan "*Just Cadence is enough for you*" résume parfaitement la mentalité derrière la marque : une large gamme de produits, des couleurs riches, de la qualité et une satisfaction client inconditionnelle.

Nous avons mis au point une gamme de produits bien réfléchie avec d'énormes possibilités d'expansion. En plus d'une gamme de produits et d'une qualité extra-ordinaires, le prix est aussi très attractif. Vous voulez connaître la valeur ajoutée que vous apportera Cadence? Demandez à découvrir les différentes possibilités auprès de notre service commercial interne. Comme nous, découvrez tout ce que peut faire Cadence !

ENG

Cadence Art & Hobby Paint is a relatively young brand with a wide range of high-quality hobby acrylic Paint and mediums that are pleasant to use and seamlessly aligned to consumers' wishes. Cadence Art & Hobby Paint has grown into one of the leading brands in the hobby sector. This is in part due to its constant (high) quality. In 2018, they were awarded international prizes for their development and quality.

The brand is now active in over 50 countries and the products are used by professional painters and artists as well as many hobbyists. In various countries, Cadence is used at schools and day-care centres.

Beside the extensive range of hobby acrylic Paint, mediums and special products, Cadence continues to meet customers' needs by continually innovating in new products. The slogan "*Just Cadence is enough for you*" sums up the brand's mentality very well: a broad range of products, a rich palette of colours, quality and unconditional customer satisfaction.

We have compiled a well-thought-out selection with vast options for expansion. Besides a fantastic product range and quality, the pricing is also very appealing.

If you are interested in finding out the added value Cadence can have for you, then please ask our sales team (office staff) about the options.

Join us in discovering the many possibilities offered by Cadence!


D

Cadence Art & Hobby Paint ist eine relativ junge Marke mit einer breiten Skala hochwertiger Hobby Acrylfarben und Medien. Die Farben sind angenehm zu verarbeiten und schließen nahtlos an die Wünsche der Konsumenten an. Die konstant hohe Qualität der Produkte ist einer der Gründe, weshalb sich Cadence Art & Hobby Paint mittlerweile zu einer der führenden Marken im Hobbybereich entwickelt hat. Im 2018 wurde sie für Ihre Innovationen und Qualität mit internationalen Preisen belohnt.

Die Marke ist inzwischen in mehr als 50 Ländern erhältlich. Ihre Produkte werden sowohl von professionellen Malern und Künstlern als auch von Hobbykünstlern verwendet. In verschiedenen Ländern werden Cadence Produkte auch in Schulen und Kindergärten eingesetzt.

Neben dem breiten Sortiment Hobby Acrylfarben, Medien und Spezialprodukten deckt Cadence den Kundenbedarf durch die kontinuierliche Entwicklung neuer und innovativer Produkte. Der Slogan "Nur Cadence ist gut genug für Sie" erfasst die Mentalität und eigenen Ansprüche der Marke in einem Satz: eine breite Produktskala, ein reiches Farbspektrum, Qualität und unbedingte Kundenzufriedenheit.

Wir haben ein gut durchdachtes Sortiment zusammengestellt, wobei die Erweiterungsmöglichkeiten riesig sind. Neben einer fantastischen Produktpalette und Qualität ist auch der Preis äußerst attraktiv. Sind Sie neugierig, welchen Mehrwert Cadence für Sie hat? Fragen Sie unseren Verkauf (Innendienst) nach den Möglichkeiten. Entdecken Sie wie wir die vielen kreativen Möglichkeiten, die Cadence bietet!



Index

Index

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------|-------|
| All purpose acrylics | Hybrid Acrylic Paint | 4-5 | Relief Paste | Classic Relief Paste White | 22 |
| | New colours Hybrid Acrylic | 5 | | Texture Relief Paste | 23 |
| | Hybrid Metallic | 5 | | Transparent Relief Paste | 23 |
| | Dora Hybrid Metallic | 5 | | Contour Relief Paste | 23 |
| | Hybrid Acrylic Glitter Paint | 6 | | Metallic Relief Paste | 23 |
| | Premium Acrylic Paint | 6-7 | | Dora Perla Metallic Relief Paste | 24 |
| | Premium Acrylic Paint fluorescent | 7 | | Beton Effect Relief Paste | 24 |
| | Gilding Metallic Paint | 8 | | Top Coat Glaze | 25 |
| | Hi-lite Metallic Paint | 8 | | | |
| | Twin Magic Metallic Paint | 9 | | | |
| | Dora Metallic Paint | 9 | | | |
| | Tube Acrylic Paint sets | 10 | | | |
| | Gesso Acrylic Paint | 10 | | | |
| | Very Chalky Home Decor | 11 | | | |
| | Very Chalky Home Decor sets | 11 | | | |
| Effect Paint | Vintage Legend | 12 | Mediums | One Step Crackle Glaze | 25 |
| | Zeugna stone effect paste | 13 | | Transparent Crackle Varnish Set | 26 |
| | Rusty Patina | 13 | | Mosaic / Eggs Crackle Set | 26 |
| | Distress Paste | 14 | | Extender | 27 |
| | Trendy Craft Beton | 14 | | Pouring Effect Medium | 27 |
| | Moss Effect Paint | 15 | | Silicon Oil | 27 |
| | Chalkboard Paint | 15 | | Glazing Medium | 28 |
| | Glow in the dark Acrylic Paint | 15 | | | |
| | Mix Media Ink Spray | 16 | Varnish | Water Based Acrylic Varnish | 28 |
| | Water Based Finger Wax | 17 | | Ultimate Glaze Varnish | 28 |
| | Dora Water Based Finger Wax | 17 | | Spray Varnish | 29 |
| Glass Paint | Dora Metallic Glass Paint | 18 | | Decoupage Plus | 29 |
| | Opaque & Metallic Glass Paint | 19 | | | |
| | 1 minute Mirror Effect | 19 | Various | Turpentine | 29 |
| | Magic Glass Etching Creme | 20 | | Turpentine Odorless | 29 |
| Fabric Paint | Style Matt Fabric | 20 | | Asphaltum Paint | 29 |
| | Dora Metallic Fabric Paint | 21 | | Velvet Shimmer Powder | 30 |
| | Shake & Gilt Spray | 21 | | Mixed Media Artsy Stone | 30 |
| | Your Fashion Spray | 22 | | Stencil Adhesive Spray | 31 |
| | | | | Easy Stencil Spray Cleaner | 31 |
| | | | | Home Décor Wax Transparent | 31 |
| | | | Display Options | | 32-35 |



Hybrid Acrylic paint

Semi Matt Acrylic Paint for Multisurfaces

All purpose acrylics



NL Betreft een nieuwe generatie hobbyverf op waterbasis. Op basis van een geavanceerde formule met uitstekende hechting en dekking. Geschikt voor alle oppervlakken zoals hout, styrofoam, steen, wanden, canvas, beton, metselwerk, terracotta, papier, metaal, porselein, keramiek, glas, leer, plastic, polyester en stof. Indoor & outdoor. Maakt vocht en roest bestendig. Voorbehandelen met primer, sealer is niet nodig. Mooie dekking en geeft een duurzame harde laag. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG New generation water based craft paint with an advanced formula with excellent adhesion on all surfaces. Can work on wood, styrofoam, stone, walls, canvas, concrete, masonry, terracotta, paper, metal, porcelain, ceramic, glass, leather, plastic, polyester and fabric with excellent coverage. Indoor & outdoor formula is moisture & rust resistant. No need for primer & sealer. Superior flow and leveling with durable hard finish. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une Nouvelle génération de peinture artisanale à base d'eau avec une formule avancée avec une excellente adhérence sur toutes les surfaces. Peut être appliquée sur bois, métal, verre, terre cuite, céramique, verre, papier, plastique et tissu avec une excellente couverture. Formule intérieure et extérieure résistante à l'humidité et à la rouille. Amorce et ne nécessite pas de ponçage. Une peinture super fluide et résistante avec une finition solide et durable. Produit Non toxique. Certifié EN 71 et CE.

D Neue Generation Bastelfarbe auf Wasserbasis. Hervorragende Haftung und Deckung aufgrund innovativer Formel. Geeignet für alle Oberflächen, z. B. Holz, Styropor, Stein, Wände, Canvas, Beton, Mörtel, Ton, Papier, Metall, Porzellan, Keramik, Glas, Leder, Kunststoff, Polyester und Stoff. Indoor & Outdoor. Macht beständig gegen Feuchtigkeit und Rost. Vorbehandlung mit Primer oder Versiegelungsmittel nicht nötig. Gute Deckkraft, die Farbe bildet eine langlebige harte Schicht. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Hybrid Acrylic Paint

301200/----



Hybrid Acrylic Paint

Semi Matt Acrylic Paint for Multisurfaces

301200/----



All purpose acrylics

New colours Hybrid Acrylic Paint

301200/----



Hybrid Metallic Paint

301202/----



120 ml

Dora Hybrid Metallic Paint

301205/----



90 ml

More shinyness
Bright pigmentation



Hybrid Acrylic Glitter Paint


Semi Matt Acrylic Paint for Multisurfaces

301205/----



Premium Acrylic Paint

Semi Matt Acrylic Paint



NL Premium half matte acryl verf op waterbasis voor diverse doeleinden. Uitstekende dekking en zeer gepigmenteerd. Naast het uitgebreide kleurprogramma kunnen de kleuren onderling gemengd worden. In gesloten verpakking lang houdbaar en voldoet aan de hoogste kwaliteitscontrole. Mengt eenvoudig. De verf is glad en romig. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, all-purpose, premium quality semi matt acrylic paint. Excellent coverage and highly pigmented. Extensive color range and colours may be intermixed. Its long shelf-life and multi packaging types can answer different needs. Highest quality control. Blends easily. Smooth and creamy. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture acrylique a base d'eau, pour tout-usage, semi matte de première qualité. Excellente couverture et très pigmentée. S'applique facilement. Peinture lisse et crémeuse, il existe une Vaste gamme de couleurs qui peuvent être mélangées. Longue durée de conservation et d'un emballage de différents choix. Facile à nettoyer avec du savon et de l'eau. Produit non-toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Premium halbmatte Acrylfarbe auf Wasserbasis für verschiedenste Einsatzbereiche. Ausgezeichnete Deckkraft, hoch pigmentiert. Neben dem umfangreichen Farbprogramm können die Farben auch untereinander gemischt werden. In verschlossener Verpackung lange haltbar, erfüllt die höchste Qualitätskontrolle. Leicht mischbar. Farbe mit glatter und cremiger Struktur. Einfach mit Wasser und Seife zu reinigen. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

301210/----



Premium Acrylic Paint

Semi Matt Acrylic Paint

301210/----



Premium Acrylic Paint Fluorescent



301220/----



NL Premium half matte acryl verf op waterbasis voor diverse doeleinden. Uitstekende dekking en zeer gepigmenteerd. Naast het uitgebreide kleurprogramma kunnen de kleuren onderling gemengd worden. In gesloten verpakking lang houdbaar en voldoet aan de hoogste kwaliteitscontrole. Mengt eenvoudig. De verf is glad en romig. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, all-purpose, premium quality semi matt acrylic paint. Excellent coverage and highly pigmented. Extensive color range and colours may be intermixed. Its long shelf-life and multi packaging types can answer different needs. Highest quality control. Blends easily. Smooth and creamy. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture acrylique à base d'eau, pour tout-usage, semi matte de première qualité. Excellente couverture et très pigmentée. S'applique facilement. Peinture lisse et crémeuse, il existe une vaste gamme de couleurs qui peuvent être mélangées. Longue durée de conservation et d'un emballage de différents choix. Facile à nettoyer avec du savon et de l'eau. Produit non-toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Premium halbmatte Acrylfarbe auf Wasserbasis für verschiedenste Einsatzbereiche. Ausgezeichnete Deckkraft, hoch pigmentiert. Neben dem umfangreichen Farbprogramm können die Farben auch untereinander gemischt werden. In verschlossener Verpackung lange haltbar, erfüllt die höchste Qualitätskontrolle. Leicht mischbar. Farbe mit glatter und cremiger Struktur. Einfach mit Wasser und Seife zu reinigen. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



Gilding Metallic Paint



NL Een metallic acrylverf op waterbasis. De Gilding verf bevat fijne metaaldeeltjes voor heldere metaalkleuren en een fijne korrel voor een getextureerde afwerking. Niet verdunnen. Afhankelijk van de gebruikte techniek worden 2 lagen verf aanbevolen. Gebruik eenvoudige aanbrengtechnieken voor een unieke en elegante afwerking, zoals geborsteld metaal effect op vrijwel elk oppervlak. De Gilding verf zijn onderling mengbaar. Perfect voor schilderen, sponsen, het verkrijgen van imitatie-effecten, en het aanbrengen van metalen accenten op home decoratie projecten. Reinigen gaat eenvoudig met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG A metallic textured waterbased acrylic paint; gilding paint has finely ground metal flakes for bright metallic colors and a fine grit for a textured finish. No thinning. Depending on the technique used, 2 layers paint recommended. Use simple application techniques to create unique and elegant home finishes like brushed metal on virtually any surface. Gilding Paint are intermixable. Perfect for painting, sponging, faux finishing and adding metallic accents to home decor projects. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301215/----



F Une peinture métallique décorative, prêt à l'emploi à base d'eau avec des paillettes. une fois sechée elle donne un aspect de métal brillant et ne se délate pas. Selon la technique utilisée il est recommandé d'appliquer au moins 2 couches. Pour chaque surface. une simple application vous donnera des finitions uniques et élégantes à vos projets de décoration. Les couleurs peuvent être mélangées. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon Prouit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Metallic-Acrylfarbe auf Wasserbasis. Die Gilding Farbe enthält winzige Metallteilchen für helle Metallfarben und eine feine Körnung für texturiertes Aussehen. Nicht verdünnen. Je nach angewandter Technik werden 2 Farbschichten empfohlen. Mit einfachen Auftragetechniken lässt sich auf praktisch jeder Oberfläche ein einzigartiger und eleganter Look, z. B. ein gebürsteter Metalleffekt, kreieren. Gilding Farben sind untereinander mischbar. Perfekt zum Malen und Schwammtechniken, für Imitateffekte, Metallakkzente auf Deko-Objekten. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Hi-lite Metallic Paint



NL Hi-Lite Magische Metallic Verf is een hoogwaardige verf op waterbasis met speciale effecten. Bedoeld om donkere ondergronden te bedekken met lichte effect laag. De hi-lites zijn vrijwel transparant op lichte kleuren en lichten prachtig op op donkere kleuren. Voor het aanbrengen wordt de sponstechniek aanbevolen. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Hi-Lite Magic Metallic Paint is a high quality, water based paint with a special effects look. It is designed to cover dark backgrounds with light application. The hi-lites are practically transparent on light colors and show up beautifully on dark ones. The sponge technique is recommended for application. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.


301218/----



F C'est une peinture efficace très spéciale à base d'eau.. elle donne une couleur brillante et variable, on utilise en général la couleur noire sur la surface Pour avoir l'éclat de couleur. Il est conseillé d'utiliser la technique d'éponge ou à l'aide d'une toile ou fait des couches.

D Diese sehr spezielle Effektfarbe auf Wasserbasis ist gebrauchsfertig und ideal für dekorative Zwecke geeignet. Je nach Untergrund entstehen unterschiedliche Farben und Effekte. Oftmals wird schwarze Farbe als Untergrund verwendet, um die intensive Leuchtkraft der Farbe zu sehen. Die empfohlene Technik ist die „Schwamm-Technik“ hierbei handelt es sich um eine Maltechnik, die durch vertikale Striche mit Hilfe eines Schwamms oder Stoffes ausgeführt wird. Mit Wasser und a leicht zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.

Twin Magic Metallic Paint



NL Hoogwaardige, unieke tweekleurige iriserende metallic-verf op waterbasis. Vertoont verschillende kleuren tegen een bleke of donkere ondergrond. Zeer lichtdoorlatend en verkrijgt de maximale intensiteit zodra volledig droog. Het kleureffect is hoekafhankelijk. Het sterkste kleureffect is bij een dunne applicatie over een donkere kleur. De kleuren kunnen worden gemengd, geblend met andere kleuren. Geen verdunning. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, high quality, unique two-tone iridescent effect metallic paint. Shows varying colors against a pale or dark ground. Very translucent and reach their maximum intensity when fully dry. The color effect is angle dependent. The strongest color effect is with a thin application over a dark valued color. They can be mixed and blended with other colors. No thinning. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301245/----



Green Blue
0006



Blue Green
0011



Blue Purple
0012



Purple Blue
0013



Gold Rose
0015



Gold Green
0016



Gold Purple
0018




Gold Aqua
0019

F Peinture métallique à base d'eau, de haute qualité, à effet irisé bicolore unique. Montre des couleurs variables sur un sol pâle ou foncé. Très translucide et atteignent leur intensité maximale lorsqu'ils sont complètement secs. L'effet de couleur dépend de l'angle de vue. L'effet de couleur le plus fort est avec une application fine sur une couleur foncée. Ils peuvent être mixés et mélangés avec d'autres couleurs. Ne decolore pas Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Hochwertige, einzigartige zweifarbig, irisierende Metallicfarbe auf Wasserbasis. Zwei schillernde Farben zeichnen sich gegen einen bleichen oder dunkleren Hintergrund ab. Sehr lichtdurchlässig, die maximale Intensität zeigt sich nach vollständigem Trocknen. Der Farbeffekt ist abhängig vom Einfallsinkel. Der stärkste Effekt zeigt sich bei einem dünnen Auftrag über einer dunkleren Farbe. Die Farben sind mischbar und zeigen mit anderen Farben einen schönen Blending-Effekt. Kein Verdünnen. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



Dora Metallic Paint



NL Dora Metallic is een hoogwaardige, watergedragen verf voor gebruik binnen en buiten, en voor decoratieve toepassingen. De verf bevat twee tinten van dezelfde kleur en geeft je project een goed dekkende, glimmende, metaalachtige laag. Twee maal een dunne laag aanbrengen voor het mooiste resultaat. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Dora Metallic is a high quality, water based paint for indoor and outdoor craft use and decorative painting. It has 2 tones in the same color. It gives the brightest, best covering paint for adding metallic accents to most projects. Paint thinly at least twice. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301240/----



Pearl
0152



Platinum
0137



Champagne
0172




Antique Gold
0150



Rich Gold
0121



Hibiscus
0190



Lavender
0188



Cyclamen
0144



Amethyst
0156



Sax Blue
0154



Anthracite
0138



Black
0131



Petroleum
0140



Emerald
0141



Dora Green
0135



More shinyness
Bright pigmentation

Tube Acrylic Paint sets



301212/----


All purpose acrylics



0501
Cadence Kooky acrylic paint set
15 ml 12 pcs



0502
Cadence Kooky acrylic paint set
15 ml 6 pcs



0503
Cadence Kooky acrylic phosphorous set
15 ml 6 pcs



0504
Cadence Kooky acrylic metallic paint set
15 ml 6 pcs



0505
Cadence Kooky acrylic paint set
20 ml 8 pcs



Gesso Acrylic Paint

301601/----



0101 white 150 ml



0501 white 500 ml

0102 black 150 ml

0502 black 500 ml

NL Pasta-achtige grondverf op waterbasis om de meeste oppervlakken te dekken en te verstevigen voor een maximale verfhechting. Superieure kwaliteit en romige consistente voor een dekking in één laag. Matte afwerking en snel drogend. Aanbrengen met kwast of paletmes. Flexibel, schuurbaar, barst niet en kleurbaar met acrylverf. Kan verdun worden met water. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, paste consistency primer to seal and add tooth to most surfaces for maximum paint adhesion. Superior quality and creamy consistency provides one-coat coverage. Matt finish and fast drying. Applied by brush or pallet knife. Flexible, sandable, noncracking and tintable with acrylics. Can be thinned with water. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une pâte consistance primaire à base d'eau. appliquée comme première couche à la plupart des surfaces avec une adhérence de peinture maximale. Une pâte de qualité supérieure et crémeuse offre une couverture en une seule couche. Finition mate et sèche rapidement. Appliquez au pinceau ou au couteau à palette. Flexible, ne se fissure pas et peut être poncé facilement. Elle peut être utilisée avec du savon. Produit non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Es ist eine dickflüssige flexible Grundierung auf Wasserbasis. Durch die cremige Konsistenz bekommen Sie eine saugfähige und ölfreie Oberfläche. Die Grundierung hat eine hohe Deckkraft. Es ist matt und trocknet schnell. Kann mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen und mit Schleifmittel geschliffen werden. Die Grundierung kann mit Acrylfarbe gemischt bzw. gefärbt werden. Mit Wasser verdünnbar. Es ist leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



500 ml



150 ml

Very Chalky Home Decor Paint

Ultra Matt



NL Zijdematte, krijtachtige lak op waterbasis met een gladde verweerde afwerking met een 'Vintage en Shabby Chic' look. Dekt eenvoudig de ondergronden. Vereist geen grondlaag of schuren voor gebruik. Hecht op zelfs de meest gladde oppervlakken. Dekt in één laag de meeste kleuren, ondergronden. Droogt snel. Gebruik was of vernis om het verfoppervlak af te werken en te beschermen. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based silky matt, chalky finish paint with smooth distressing feature for a Vintage and Shabby Chic look. Covers easily the surfaces. Requires no priming or sanding before using. Adheres to even the slickest surfaces. One-coat coverage with most colors on most surfaces. Quick drying. Customize with waxes or varnishes to finish and protect the paint surface. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture à base d'eau satinée, peinture de finition. Couvre facilement les surfaces donne un aspect ultra-chic, sec très vite. Ne nécessite pas d'amorçage ou de ponçage avant l'utilisation. Ce produit peut se terminer par une cire spéciale Wax et d'un vernis pour protéger la surface de la peinture. Facile à nettoyer avec du savon et de l'eau. Produit non-toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Eine ultramatte, samtige Farbe auf Wasserbasis, die einen Vintage- und Shabby-Chic-Look verleiht. Grundierung oder ein Schleifprozess ist nicht erforderlich. Die Farbe haftet sehr leicht auf allen Oberflächen, einschließlich rutschiger Oberflächen. Ist sehr deckend meistens reicht ein einmaliges Auftragen, trocknet sehr schnell. Sie können dieses Produkt mit Wax oder Samtlack versiegeln. Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71



301260/----



Very Chalky Home Decor sets

301260/----



Sanding distress
technique

Vintage Legend Gesso

Antique Gesso Paint




NL Speciaal samengestelde gesso verf op waterbasis met verschillende formaten deeltjes en kleuren in de verf om een gebroken antiek vintage oppervlak te creëren. Diverse Cadence acrylverfsoorten kunnen als eerste laag gebruikt worden. Voor metalen en glazen oppervlakken wordt Cadence Hybrid aanbevolen als eerste laag. Vintage Legend aanbrengen op de eerst laag. Voor de laatste laag over Vintage Legend wordt Very Chalky aanbevolen. Wacht minimaal 12 uur alvorens krachtig te schrapen. Cadence Home Decor Wax kan worden gebruikt voor bescherming of aanbrengen van diepte in kleur. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG Waterbased, specially formulated gesso paint with different sizes particles inside and colors to create crushed antique vintage surface. All kinds of Cadence acrylic Paint can be used as first coat. For metal and glass surfaces, Cadence Hybrid is recommended as first layer. Apply Vintage Legend over the first coat. For last layer over Vintage Legend, Very Chalky is recommended. Wait minimum 12 hours before scraping strongly. Cadence Home Decor Wax can be used for protection or colored waxes for depth. Non-toxic. Certified by EN 71 & CE.

F C'est une peinture à base d'eau, spécialement formulée, de couleur foncée qui contient différents granules et crée des effets antiques vintage broyés disponible en plusieurs couleurs. Tous les acryliques Cadence peuvent être utilisés comme première couche de peinture. Cadence Hybrid est recommandé comme première couche pour les surfaces de verre et de métal. Appliquez Vintage Legend après la première couche de peinture avec un pinceau. Very chalky Cadence est utilisé comme dernière couche de finition. Attendez au moins 12 heures avant de gratter la surface peinte fortement. Cadence Home Decor Wax cire transparente ou cire colorée est recommandée comme phase finale pour une protection permanente. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Speziell zusammengesetzte Gesso-Farbe auf Wasserbasis, mit unterschiedlichen Pigmentteilchen verschiedener Farbtöne, um eine gebrochene antike Vintage-Oberfläche zu kreieren. Als erste Schicht können verschiedene Sorten Acrylfarbe verwendet werden. Für metallische und gläserne Oberflächen wird Cadence Hybrid als erste Schicht empfohlen. Anschließend Vintage Legend auf die erste Schicht aufbringen. Als letzte Schicht über Vintage Legend wird Very Chalky empfohlen. Kräftiges Kratzen sollte nach frühestens 12 Stunden erfolgen. Cadence Home Decor Wax kann als Schutzschicht oder zur Erzeugung von Tiefe in der Farbe verwendet werden. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

301270/----



Zeugma stone effect paste

Relief Paste



150 ml

NL Design reliëfpasta op waterbasis die de karakteristieke steenuitstraling op absorberende en niet-absorberende oppervlakken geeft. Kan hiermee een steen effect creëren door combinatie tweekleuren reliëfpasta. Breng één kleurpasta aan als grondlaag en laat deze drogen. Vervolgens de tweede kleur pasta nat-in-nat aanbrengen, de een na de ander, en weer laten drogen en schuren. Voor de gewenste uitstraling kan de pasta worden bewerkt met andere Cadence veren. Geschikt voor meerdere doeleinden zoals schilderen, sjabloneren, deppen, troffelen enz. Slagvast en weerbestendig op aangebrachte ondergrond. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Beschermen tegen hitte en vorst. Niet giftig. Gecertificeerd met EN 71 & CE.

ENG Water based design relief paste that gives the characteristic stone look for absorbent and non-absorbent surfaces. Can create stone finishes with two color relief paste combination. Apply one color paste as primer and let it dry. Then apply the combination color paste wet on wet, one after the other and again let it dry and sand. For desired look, can be effected by other Cadence Paint. Can be used for multipurpose like painting, stenciling, dabbing, troweling etc. Impact resistant and weather proof resistant on applied surfaces. Suitable for indoor and out door applications. Protect from heat and frost. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301595/----



F Une pâte relief à base d'eau qui donne l'apparence de Pierre Utiliser pour les surfaces absorbantes et non absorbantes. Peut créer un effet de pierres réelles avec la combinaison de deux pâtes de relief colorées. Appliquer une pâte de couleur en premier et laisser sécher. Puis appliquer des couches l'une sur l'autre de la couleur de combinaison et laisser sécher encore une fois. Elle va sabler rajouter des effets avec d'autres peintures de Cadence. Peut être utilisé pour des usages comme la peinture, pochoirs, tamponnant etc les surfaces appliquées sont résistantes aux chocs et imperméables. Convient pour les applications de portes d'intérieur et d'extérieur. Protéger de la chaleur et du gel. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Die wasserbasierte Reliefpaste ist eine feinkörnige Paste die auf alle saugenden und nicht saugenden Untergründen eignet und die der Oberfläche einen hervorragenden Steineffekt verleiht. Um diesen besonderen Effekt noch zu verstärken kann man zwei farbige Reliefpasten untereinander kombinieren und auftragen. Die erste Farbschicht wird als Grundierung aufgetragen und trocken gelassen. Nach der Trocknung wird die zweite Farbschicht feucht auf die Grundierung aufgetragen. Die Reliefpaste lässt sich gut mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen. Auch zum Schablonieren, Tupfen und Bemalen geeignet. Nach der Trocknung kann die strukturierte Oberfläche gefeilt und Rauheiten entfernt werden. Die Reliefpaste ist stoßfest undwitterungsbeständig, geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Vor Hitze und Frost schützen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



Rusty Patina paint



NL Hoogwaardige, gebruiksklare antiek roestige textuur, watergedragen patinaverf voor gebruik op alle beschilderbare ondergronden. Hoe dikker de coating hoe donkerder de kleur eruit ziet. Goed roeren en niet verdunnen. Kan met een borstel of spons worden aangebracht. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG High quality, ready to use antique rusty textured, water based patina paint for use on all paintable surfaces. The thicker the coating is the darker the color appears. Stir well. No thinning. Can be applied by brush or sponge. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301272/----



F Pâte de haute qualité à base d'eau, prête à l'usage pour donner une texture Rouillée et Antique. , peinture décorative. Utilisée sur Chaque type de surface. la couleur devient foncée en fonction de nombre de couche appliquées avec un pinceau ou une éponge. Bien mélanger avant l'emploi. Pas de diluant appliqué. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon. Produit non toxique et certifié par la norme EN 71 et CE.

D Hochwertige, gebrauchsfertige Patinafarbe auf Wasserbasis mit Antikrost-Textur für alle bemalbaren Oberflächen. Je dicker die aufgetragene Schicht, desto dunkler wirkt die Farbe. Gut durchrühren, nicht verdünnen. Kann mit einer Bürste oder einem Schwamm aufgetragen werden. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



Distress Paste

Effect Paint



NL Pasta verf op waterbasis voor perfecte vintage, gebeitste, verouderde effecten. Kan worden gebruikt op vele ondergronden zoals papier, foto's, hout en decoratieve stoffen en veel meer, en geeft hieraan zeer realistische ouderdomskenmerken. Aanbrengen met een spons of penseel. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based fade resistant paste perfect for the new vintage, stained, aged effect on any craft surface. Can be used on all paper and other craft projects and gives a very realistic, age marks on paper, photos, wood and decorative fibers. Can be applied by sponge or brush. Clean up with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Pâte résistante à base d'eau pour le new vintage. elle agit bien sur les surfaces touchées. donne un effet vieux. Elle est utilisée pour des projets d'artisanat applicable aussi sur tous types de papier et donne un résultat très réaliste. Les marques de l'âge sur le papier, photos, bois et objets décoratifs en fibre sont très tapant. Peut être appliquée à l'éponge ou au pinceau. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon. Produit non toxique et certifié par la norme EN 71 et CE.

D Farbe auf Wasserbasis für perfekte Vintage-Effekte, gebeitzte oder „gealterte“ Effekte auf fast allen Oberflächen. Kann auf vielen Objekten angewandt werden und verleiht Papier, Fotos, Holz und anderen Dekorationsmaterialien sehr realistische Altersmerkmale. Mit Schwamm oder Pinsel auftragen. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

301265/----



Trendy Craft Beton



118225/0001




NL Betonpoeder voor het modelleren van trendy decoratieve objecten zoals schalen, vazen, kandelaars, onderzetters en veel meer. Beton is sneldrogend en fijnkorrelig met een zeer geringe stofontwikkeling. Dit hoogwaardige beton is eenvoudig te verwerken in mallen gemaakt van kunststof, papier-maché, siliconen en hout. Het met kunststof gecoate beton met de authentieke textuur is ideaal voor het gieten van een breed scala aan decoratieve objecten. Weerbestendig en vorstbestendig.

ENG Ideal fine-grained and low-dust concrete powder casting material to model trendy decorative objects, like bowls, vases, candle holders, coasters and more with quick drying feature. This high quality product makes easy work to process concrete pouring material for molds made of plastic, papier mache, silicone, wood. The plastic-coated concrete with the authentic texture is ideal for casting a wide variety of decorative objects. Use oil. Weatherproof and frost resistant.

F Une Peinture idéale à grain fin et à faible émission,c'est un mélange de poussières,de béton,de la poudre et de matériaux de moulage pour réaliser des modèles d'objets décoratifs modernes,comme les bols, les vases, les bougeoirs,les sous-verres et séche rapidement.Ce produit de haute qualité rend le travail facile pour le processus de coulage de béton sur les moules en plastique, en papier maché, silicone et en bois. Le plastique revêtu de béton donne une texture de béton idéale et authentique. Utilisez de l'huile Étanche et un résistant au Gel.

D Betonpulver zum Modellieren trendiger und kreativer Deko-Objekte wie Schalen, Vasen, Kerzenleuchter, Untersetzer und vieles mehr. Das Betonpulver ist schnell trocknend und feinkörnig, mit einer sehr geringen Staubentwicklung. Dieser hochwertige Beton lässt sich mühe los in Gießformen aus Kunststoff, Papiermaché, Silikon oder Holz verarbeiten. Der mit Kunststoff beschichtete Beton mit authentischer Textur eignet sich ideal zum Gießen toller und einzigartiger Objekte. Witterungs- und frostbeständig.

Moss Effect Paint



301275/----



NL Effectverf op waterbasis voor een natuurlijk mooseffect, een botanische uitstraling. Voor toepassing op alle overschilderbare ondergronden zowel binnen als buiten. De donkere mosverf willekeurig met effect aanbrengen. Gebruik hiervoor een stugge borstel. Laat de natte verf druppen; breng de lichte kleur aan en laat het zich vermengen. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG Water based effect paint that creates dimensional natural moss look and botanical appeal. For use on all paintable indoor and outdoor surfaces. Apply dark color moss dimensionally with a stiff bristled brush randomly. Allow paint to drip; while wet, apply the light color and allow to mix. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Very chalky Cadence est utilisé comme dernière couche de finition. Attendez au moins 12 heures avant de gratter la surface peinte fortement. Cadence Home Decor Wax cire transparente ou cire colorée est recommandée comme phase finale pour une protection permanante. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Effektfarbe auf Wasserbasis für einen natürlichen Mooseffekt und eine botanische Ausstrahlung. Geeignet für alle überstreichbaren Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Die dunklere Moosfarbe willkürlich mit Effekten auftragen. Verwenden Sie hierzu eine feste Bürste. Lassen Sie die nasse Farbe tropfen und tragen Sie die helle Farbe auf, sodass sich die beiden Farben miteinander vermischen. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Chalkboard Paint



301222/----



2550 Gray
2600 Black



NL Acrylverf op waterbasis die elk oppervlak kan veranderen in een volledig uitwisbaar krijtbord. Na het drogen kan het krijt gebruikt worden. Uitwisbaar, afwasbaar, duurzaam. Zware pigmentatie, gladde textuur. Te gebruiken op alle beschilderbare oppervlakken. Goed schudden. De kleuren mogen onderling gemengd worden. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based acrylic paint that can turn any surface into a fully erasable chalkboard. After drying, chalk can be used over. Erasable, washable, durable. Heavy pigmentation, smooth texture. For use on all paintable surfaces. Shake well. Colours may be intermixed. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture acrylique à base d'eau qui peut transformer les surfaces en un Tableau de classe. Après séchage vous pouvez vous servir de la craie. Le tableau est entièrement effaçable lavable et durable. Peinture à pigmentation élevée, et a une texture lisse. Bien agiter avant l'emploi. Les couleurs peuvent être mélangées. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon. Produit non toxique et certifié par la norme EN 71 et CE.

D Diese Tafel-Acrylfarbe auf Wasserbasis, verwandelt alle Oberflächen in eine Tafel. Nach dem Trocknen kann Kreide aufgetragen werden. Es ist bemalbar abwaschbar, waschbar und langlebig. Die Tafelfarbe hat eine dicke Pigmentierung und hohe Farbintensität. Farben können untereinander gemischt werden. Warten Sie 1 Stunde zwischen den Schichten. Sehr leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



Glow in the dark Acrylic Paint



301250/----



Blue 0473
Natural green 0578
Pink 0579



NL Dit is een type verf dat licht absorbeert en oplicht in het donker. Na een tijdje zal het gloei-effect vervagen en moet het opnieuw worden opgeladen door het opnieuw aan het licht bloot te stellen. De verf wordt aangebracht met een penseel. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG It is a kind of paint that absorbs light and glows in the dark. After a while, when the glow effect will fade and needs to be recharged by exposing it to the light again. Applied by brush. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F C'est un genre de peinture qui absorbe la lumière et brille dans l'obscurité. Après un certain temps, il faut l'exposer à la lumière pour que l'éclat de l'effet se recharge à nouveau. Afin de rendre la peinture imperméable à l'eau. Appliquée un vernis à base d'eau au pinceau. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon conforme à la norme EN 71 et CE.

D Eine wasserbasierte Leuchtfarbe, die nachts im Dunkeln leuchtet, indem sie Licht absorbiert. Wenn der Effekt nachlässt sollte die Farbe wieder durch Tageslicht angeregt bzw. aufgeladen werden, damit diese wieder in der Dunkelheit eine gewisse Zeit nachleuchten kann. Durch Lackieren mit wasserbasiertem Lack wird es wasserbeständig. Mit einem Pinsel aufgetragen. Sehr leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Enthält keine gesundheitsschädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



Orange 0580
Dark green 0581

Mix Media Ink Spray

Effect Paint

Shimmer Metallic Spray



NL Hoogwaardige, zuurvrije, geconcentreerde inkspray op waterbasis voor het kleuren van papier, canvas, hout, papier, klei en veel meer. Gebruik voor snelle en eenvoudige inktdekking op poreuze ondergronden. Gebruik sjablonen, gebruik de kleuren in lagen, spray met water en zie hoe de kleuren mixen en blenden. Onderling mengbaar, transparant en permanent. Enkel gebruik van de inkspray of over de acrylverf. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based high quality, acid-free, permanent, concentrated colorant pearlescent ink spray for colorizing mix media or paper craft projects, canvas, wood, paper, clay and more. Use as a finishing spray or layer over inks and Paint to create luminous effects and backgrounds. Cleans up easily with soap and water. Shake very well before usage. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Encre à base d'eau de haute qualité, sans acide, permanente, concentrée et colorée pour la colorisation de supports mixtes ou de projets d'artisanat en papier, de toile, de bois, de papier, d'argile et autres. Utiliser comme un spray de finition ou une couche sur les encres et les peintures pour créer des effets lumineux et des arrière-plans. Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon. Secouez très bien avant utilisation. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Hochwertiges, säurefreies Tintenspray-Konzentrat auf Wasserbasis zum Färben von Papier, Canvas, Holz, Papier, Ton und vielem mehr. Geeignet für schnelle und einfache Tintendeckung auf porösen Oberflächen. Verwenden Sie Schablonen. Die Farben in Schichten auftragen, mit Wasser besprühen und sehen, wie sich die Farben vermischen und ineinanderlaufen. Untereinander mischbar, transparent und permanent. Nur das Tintenspray verwenden oder über Acrylfarbe anwenden. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

301280/----



Ink Spray



301282/----



Finger Wax



NL Niet giftige versie van de gilding wax op waterbasis. Deze antiquing gilding wax van hoge kwaliteit kan worden gebruikt op elke ondergrond. Aanbrengen met de vinger, een zacht penseel, een doek of spons. Kan na drogen gelakt worden. De wax hecht aan de ondergrond en drupt niet. Alle kleuren zijn onderling mengbaar. Bestand tegen water en vervagen. Kan gepolijst worden met een stuk doek als het droog is. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, non toxic version of gilding wax. This high quality antiquing gilding wax that can be used in every kind of surface based of your materials. Can be applied by finger, sponge a soft brush or cloth. Suitable for use under lacquer or varnish over. It sticks to the surface and doesn't tarnish. Looks very bright. All of the tones are intermixable. Both water and fade resistant. Can be polished by a piece of cloth when dry. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

Water Based Finger Wax

301292/----



F Peinture à base d'eau ,version non - toxique de cire Finger Wax. Cette cire Antiquaire de haute qualité qui peut être utilisé pour tous types de surface en fonction de votre matériel et projet de décoration . Peut être appliquée par le doigt , l'éponge, la brosse ou un chiffon doux. Convient pour une utilisation le laque ou sur le vernis. Elle colle à la surface et ne ternit pas. Elle a une forte luminosité vous pouvez mélanger les couleurs.résistant à l'eau et la décoloration. Fermez son emballage pour éviter la sécheresse. Peut être poli par un morceau de tissu sec. Produits non toxique. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon conforme à la norme EN 71. et CE.

D Dieser qualitativ hochwertige Antik Vergoldungswachs kann auf jeder Oberfläche verwendet werden. Mit dem Finger, einem weichen Pinsel, Tuch oder Schwamm auftragen. Kann lackiert oder gefirnißt werden. Der Wachs haftet an der Oberfläche und tropft nicht. Alle Farben sind untereinander mischbar. Wasserfest, verwischt nicht, bleicht nicht aus. Kann nach dem Trocknen mit einem weichen Tuch poliert werden. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



Dora Water Based Finger Wax



301290/----



NL Niet giftige versie van de gilding wax op waterbasis met de extra helderheid van Dora metallics.

ENG Water based, non toxic version of gilding wax with Dora Metallic's extra brightness.

F Une cire dorée à base d'eau avec la luminosité extra de Dora métallique.

D Ungiftige Ausführung des Vergoldungswachs auf Wasserbasis mit der besonderen Helligkeit von Dora Metallic's.



More shininess
Bright pigmentation



Dora Metallic Glass paint

Glass & Porcelain

Glass Paint



Metal



Porcelain



Glass



50 ml

More shininess
Bright pigmentation

NL Zeer heldere en unieke metaalverf op waterbasis met een prachtige schittering. Geschikt voor glas en porselein. De verf bevat twee 2 tinten van dezelfde kleur. Voor aanbrengen van de verf het oppervlak goed reinigen met alcohol, glasreiniger om (vet) resten te verwijderen. Bak het voorwerp 20 minuten op 180 °C of laat het aan de lucht gedurende 21 dagen drogen. Plaats het bij afbaken in een koele oven en verwijder het na afkoelen. Het project kan vele malen in het bovenste rek van de vaatwasser gewassen worden. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based extremely bright & unique metallic glass and porcelain paint with dazzling sparkles. It has 2 tones in the same color. Be sure to clean glass before painting. Rubbing alcohol or glass cleaner will work to remove any residual grease left on the piece. Bake for 20 minutes at 180°C or air dry for 21 days. Place in cool oven and remove cool. Can be washed in dishwasher's top rack safely many times. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301307/----



Pearl
3152



Champagne
3172



Platinum
3137



White Gold
3148



Antique Gold
3150



Rich Gold
3136



Peridot Gold
3171



Silver
3132



Antique Lilac
3149



Diamond
3151



Pink Brown
3170



Antique Pink
3147



Bright Maroon
3157



Cyclamen
3144



Bright Fuchsia
3155



Red
3133



Chestnut
3168



Dark Orchid
3139




Amethyst
3156



Lilac Mist
3165



Aqua
3145




Dora Blue
3134



Aegean
3166



Sax Blue
3154



Jade
3163



Menthol green
3146



Emerald Green
3141



Dora Green
3135



Petroleum
3140



Dark Turquoise
3142



Anthracite
3138



Black
3131



Opaque & Metallic Glass paint

Glass & Porcelain



301305/----

NL Hoogwaardige, watergedragen verf voor glas en porselein. Dekkende, geen lichtdoorlatende opaak verf. Voor aanbrengen van de verf het oppervlak goed reinigen met alcohol, glasreiniger om (vet) resten te verwijderen. Bak het voorwerp 20 minuten op 180 °C of laat het aan de lucht gedurende 21 dagen drogen. Plaats het bij afbakken in een koele oven en verwijder het na afkoelen. Het project kan vele malen in het bovenste rek van de vaatwasser gewassen worden. Aanbrengen met penseel en/of spons. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG High quality, water based paint for glass and porcelain. If the desired result is a painted effect, the opaque blocks out the light can be used. Be sure to clean glass before painting. Rubbing alcohol or glass cleaner will work to remove any residual grease left on the piece. Bake for 20 minutes at 180°C or air dry for 21 days. Place in cool oven and remove cool. Can be washed in dishwasher's top rack safely many times. Can be applied by brush or sponge. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

Opaque 301305/----



Metallic 301306/----



45 ml



Glass

Glass Paint

F Peinture de haute qualité à base d'eau, pour le verre et la céramique. peut être utilisé pour avoir un effet chatoyant de couleurs opaques, qui bloquent la lumière. Frotter avec de l'alcool ou de nettoyant à vitre pour enlever tout résidu de graisse sur l'objet. Faire cuire au four pendant 20 minutes à 180 °C ou sécher à l'air frais pendant 21 jours. Peut être lavé au lave-vaisselle en toute sécurité à plusieurs reprises. Peut être appliquée à la brosse ou à l'éponge. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon conforme à la norme EN 71 et CE.

D Hochwertige Farbe auf Wasserbasis für Glas und Porzellan. Deckende, lichtundurchlässige opake Farbe. Vor dem Auftragen der Farbe die Oberfläche gut mit Alkohol oder Glasreiniger reinigen, um (Fett-)Reste zu entfernen. Das Objekt für 20 Minuten bei 180°C in den Backofen stellen oder für 21 Tage an der Luft trocknen lassen. Backofen nicht vorheizen; das Objekt nach dem Abkühlen aus dem Backofen nehmen. Das fertige Teil ist spülmaschinenfest, Platzierung im oberen Korb der Spülmaschine. Mit Pinsel und/oder Schwamm auftragen. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



1 minute Mirror effect



301603/0024



NL Mirror Effect is een unieke coating die op de achterkant van glas wordt aangebracht om in slechts 1 minuut een fascinerende reflecterende spiegel effect te creëren. Mooi voor glazen decoratieobjecten. Zorg ervoor dat het glas schoon gemaakt wordt met een glasreiniger. Aanbrengen in zeer dunnelagen.

ENG Mirror Effect is a unique coating that is applied to the reverse side of glass to create a fascinating reflective mirror finish only 1 minute. It is great for glass decoration objects. Ensure that the glass is clean by using a glass cleaner. Apply using very thin coats.

F Une peinture de revêtement unique qui est appliquée sur la face arrière de verre pour créer une finition fascinante de miroir réfléchante seulement en 1 minute de temp. Elle est idéal pour décoration des objets en verre. Assurez-vous que le verre est propre à l'aide d'un nettoyant pour vitres.

D Mirror Effect ist eine einzigartige Beschichtung, die auf die Rückseite des Glases aufgetragen wird, um in nur 1 Minute ein faszinierendes Spiegelfinish zu erzeugen. Es ist ideal für Glasdekorationssobjekte. Stellen Sie sicher, dass das Glas sauber ist, indem Sie einen Glasreiniger verwenden. Mit sehr dünnen Schichten auftragen.



30 ml

Magic Glass Etching Cream



301310/0001

NL Magic Glass Etching crème, creëert permanent geëtste motieven op glaswerk, spiegels en ramen. Plak een sjabloon op een schoon glas, breng met penseel een dikke laag crème aan. Wacht 2 minuten en spoel de crème af met zeep en water. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Specially formulated decorative glass cream that creates permanent etched designs on all glassware, mirror and windows. Stick the stencil onto a clean glass; brush on a thick layer of cream; wait for 2 minutes and rinse off the cream. Cleans up easily with water. Certified by EN 71 & CE. Not suitable for children up to 8 years.

F Une crème spécialement formulée pour graver des motifs permanents sur tous les articles en verre, inclus les miroirs, fenêtres et vitres. Coller le pochoir sur une surface en verre propre, passez une couche de crème épaisse, attendre 2 minutes et rincez à l'eau. Produit Non toxique. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon conforme à la norme EN 71 et CE.

D Magic Glasätzcreme, kreiert dauerhaft geätzte Motive auf Gläser, Spiegel und Fenster. Schablone auf einem sauberen Glas fixieren, anschließend mit einem Pinsel eine dicke Schicht Ätzcreme auftragen. 2 Minuten einwirken lassen, danach die Paste mit Seife und Wasser entfernen. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



Style Matt Fabric


Textile paint



NL Hoogwaardige, decoratieve mat verf op waterbasis voor toepassing op textiel. Deze textielverf kan worden gebruikt op bijna elk type vezel. Textielverf is een mengsel van pigment en een lijmachtig bindmiddel. Stof wordt eerst gewassen en gedroogd. Strijken is nodig om een permanent hechting op de stof te krijgen. Strijk één dag na het aanbrengen gedurende 5 minuten de achterkant voor fixatie. Goed schudden. Niet verdunnen. Kleuren zijn onderling mengbaar. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG High quality, decorative water based matt paint for fabric. Fabric Paint may be used on almost any type of fiber. Fabric paint is a mixture of a pigment and a glue-like binder. Fabric is first of all washed and dried. Ironing is required in order to make a permanent bond to the fabric. 1 day after application, iron from reverse 5 minutes for fixing. Shake well. No thinning. Intermixable colors. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

301341/-----



50 ml

F Peinture décorative de haute qualité, à base d'eau pour le tissu. Peut être utilisée sur presque tous les types de fibres. Le mélange d'un pigment et d'un liant à base de colle. Le tissu est tout d'abord lavé et séché. Repassage afin de faire un lien permanent sur le tissu. 1 jour après l'application, le Fer pendant 5 minutes pour la fixation finale. Ne decolore pas. Bien agiter avant l'emploi. Vous pouvez mélanger et jouer avec les couleurs. Produit Non toxique. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon Certifié par EN 71 et CE.

D Die wasserbasierte, hochwertige, dekorative matte Textilfarbe ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus hohen Farbpigmenten und Bindemittel mit hoher Deckkraft. Zum Gestalten von Textilien geeignet und ist bei vielen Basteltechniken anwendbar. Die Textilien müssen vor dem Gestalten gewaschen und trocken sein. Die Fixierung erfolgt am nächsten Tag der Anwendung und sollte 5 Minuten lang mit dem Bügeleisen fixiert werden. Eine Verdünnung der Farbe ist nicht möglich. In verschiedenen Farben erhältlich, die untereinander gemischt werden können. Sehr leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



Dora Metallic Fabric paint

Textile paint




NL Glimmende, unieke metallic textielverf op waterbasis met oogverblindende schitteringen. Textielverf is een mengsel van pigment en een lijmachtig bindmiddel. De stof wordt eerst gewassen en gedroogd. Strijken is nodig om een permanente hechting op de stof te krijgen. Strijk één dag na het aanbrengen gedurende 5 minuten de achterkant voor fixatie. Goed schudden. Niet verdunnen. Kleuren zijn onderling mengbaar. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based extremely bright & unique metallic fabric paint with dazzling sparkles. Fabric paint is a mixture of a pigment and a glue-like binder. Fabric is first of all washed and dried. Ironing is required in order to make a permanent bond to the fabric. 1 day after application, iron from reverse 5 minutes for fixing. Shake well. No thinning. Intermixable colors. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture de tissu à base d'eau unique métallique extrêmement brillante. C'est un mélange de pigments et colle riche de paillettes éblouissantes. Le tissu est d'abord lavé et séché. Le repassage est nécessaire pour faire un lien permanent sur le tissu. 1 jour après l'application, repassage de nouveau pendant 5 minutes pour la fixation finale. Bien agiter avant l'emploi. Produit Non toxique. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon Certifié par EN 71 et CE.

D Die hochwertige metallic glänzende Textil-Metallicfarbe Dora hat eine hohe Farbpigmentierung und somit eine starke Deckkraft. Es ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus Farbe und Bindemittel. Zum Gestalten von Textilien geeignet und bei vielen Basteltechniken anwendbar. Die Textilien müssen vor dem Gestalten gewaschen und trocken sein. Die Fixierung erfolgt am nächsten Tag der Anwendung und sollte 5 Minuten lang mit dem Bügeleisen fixiert werden. Verdünnung der Farbe ist nicht möglich. Es sind verschiedene Farben vorhanden, diese können untereinander gemischt werden. Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.

301343/----



More shinyness
Bright pigmentation



Shake & Gilt Spray

Fabric paint



NL Zeer heldere vloeistof op waterbasis met unieke schitterende sprayglitters. De sprayglitter zit in een handige sproeiflacon en is geschikt voor diverse hobby doeleinden. Toepasbaar op alle schilderbare ondergronden. Sneldrogend. Alle kleuren zijn ontwikkeld voor een maximaal en duurzaam effect. Goed schudden voor gebruik. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based extremely bright liquid & unique spray glitter with dazzling sparkles. Spray glitter in the convenient pump-action spray bottle is suitable for all craft purposes. For use on all paintable surfaces. Fast drying. Each of the shades has been formulated for maximum impact and maximum shelf life. Shake well. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Peinture liquides à base d'eau très lumineuse avec une pulvérisation d'étincelles éblouissantes. Le vaporisateur est adapté au contenu des bouteilles, produits destinés pour les activités personnelles et artisanales. Applicable sur toutes les surfaces et séche rapidement. Chacune des nuances a été formulée pour un impact maximum et une durée de vie maximale. Bien agiter avant l'emploi. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon. Produit non toxique et certifié par la norme EN 71 et CE.

D Sehr klare Flüssigkeit auf Wasserbasis mit einzigartig glänzendem Glitter. Das Glitterspray im praktischen Sprühflakon eignet sich für die verschiedensten Bastelideen. Geeignet für alle bemalbaren Oberflächen. Schnelltrocknend. Alle Farben wurden für einen maximalen und nachhaltigen Effekt entwickelt. Vor Gebrauch gut schütteln. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

301285/----



Your Fashion Spray

Fabric paint



NL Textielverf op waterbasis met spray pompje om je eigen mode te creëren. Geurloze verf met heldere kleuren voor lichtgekleurd textiel met tot 20% kunstmatige vezels. Geschikt voor sjabloneren, maskeren, spuiten uit de vrije hand en vele andere technieken. Spray eerst de lichte kleur en vervolgens de donkere kleur. Strijken (fixeren) en wassen binnenstebuiten op max. 40 °C. Goed schudden. Niet giftig. Getest volgens CE & EN 71

ENG Water based textile spray paint with a functional pump to create your own fashion. Odourless paint with vivid colors for light-coloured textiles with up to 20 % man-made fibres. Suitable for stencilling, masking, free-hand spraying and many other techniques. Spray first the light color than the dark color. Iron and wash from reverse at max. 40°C. Shake well. Non-toxic. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.



301347/----



Relief Paste

NL Betreft een acrylverf pasta op waterbasis. De droogtijd is afhankelijk van de aangebrachte pastadikte. Pasta aan te brengen met behulp van een spatel, fan brush, spons etc... Aan te brengen op harde ondergrond. Toepassen met behulp van sjabloon of naar eigen inzicht. Gebruikte materialen reinigen met water. Beschermen tegen vorst. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG It is water based and acrylic paste therefore the drying time may change according to the paste thickness. Advised to be used by a spatula, fan brush, sponge. Applied on hard surfaces. Applied to stencil and free pattern relief work. Clean used materials with water. Protect from frost. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.



Classic Relief Paste White



301590/1150



NL Voor het aanbrengen van reliëf op voorwerpen.

ENG Applied for giving dimensional effects on the objects.

F Appliquée pour donner des effets dimensionnels sur les objets.

D Zum Anbringen von Relief- und Kontureffekten auf Objekten.



150 ml = 250 gr

Texture Relief Paste



301590/3150

NL Voor het aanbrengen van reliëf op voorwerpen. Creëert structuur effecten op het oppervlak waarop aangebracht.

ENG Applied for giving dimensional effects on the objects. Creates a texture effects on the applied surface.


F Elle crée une dimension texture sur la surface. Elle est utilisée sur toute sorte de surface dure.

D Zum Anbringen von Reliefstruktur auf Objekten. Kreiert Struktureffekte auf der Oberfläche von Objekten.




150 ml

Transparent Relief Paste



301590/2150



Contour Relief Paste



301590/1050

NL NL - Voor het aanbrengen van reliëf, contoureffekten op voorwerpen.

ENG Applied for giving dimensional contour effects on the objects.

F Pour créer un effet de contour à dimension.

D Zum Anbringen von Relief- und Kontureffekten auf Objekten.



50 ml

Metallic Relief Paste



150 ml

NL Voor het aanbrengen van reliëf op voorwerpen. Geeft een gekleurd metaaleffect aan de oppervlakte waarop toegepast.

F Une pâte métallique acrylique texturé à base d'eau, appliquée pour donner des effets dimensionnels sur toutes les surfaces dures.

ENG Applied for giving dimensional effects on the objects. Creates a metallic colors dimension on the applied surface.

D Zum Anbringen von Reliefstruktur auf Objekten. Verleiht Oberflächen einen farbigen Metalleffekt.

301596/----



Gold
5903



Silver
5910




Pearl
5934



Copper
5927



Champagne
5942



Dora Perla Metallic Relief Paste



301594/----



150 ml

NL Dora metallic textuur acrylpasta op waterbasis, aan te brengen voor extra glanzende dimensionale effecten op alle harde ondergronden. Toepassen met behulp van sjabloon of naar eigen inzicht. Aanbrengen met spatel, fan brush, spons etc. Beschermen tegen vorst. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG Water based, Dora metallic and textured acrylic paste, applied for giving extra shiny dimensional effects on all hard surfaces. Applied to stencil and free pattern relief work. Advised to be used by a spatula, fan brush, sponge. Protect from frost. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une pâte métallique acrylique texturé à base d'eau, appliquée pour donner des effets dimensionnels sur toutes les surfaces dures. Adaptée aux modèles de pochoir et au travail en relief. Utilisez une spatule, pinceau éventail ou une éponge produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Dora Texturierte Metallic-Acrylpaste auf Wasserbasis, mit der sich besonders glänzende 3D-Effekte auf allen festen Oberflächen kreieren lassen. Verwenden mit Sprühschablone (Stencil) oder nach eigenem Ermessen. Kann mit Spachtel, Fächerpinsel, Schwamm etc. aufgetragen werden. Vor Frost schützen. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.



More shinyness
Bright pigmentation

Beton Effect Relief Paste



301599/0250



250ml



NL Design reliëf pasta op waterbasis met karakteristieke betonuitstraling voor absorberende en niet-absorberende ondergronden. Kan worden gebruikt voor meerdere technieken zoals schilderen, sjabloneren, dabben, lakken enz. Kan met een kwast of spatel dun en glad aangebracht worden en kan geschuurd worden na droging. Voor de gewenste look kan dit worden nabewerkt met andere Cadence-verfsoorten. De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de laag en omgevingstemperatuur etc. Na drogen slagvast en weerbestendig op aangebrachte ondergronden. Beschermt tegen hitte en vorst. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG Water based design relief paste that gives the characteristic concrete look for absorbent and non-absorbent surfaces. Can be used for multipurpose like painting, stenciling, dabbing, troweling etc. Can be used by brush or spatula thinly, smoothed and sanded after drying. For desired look, can be effected by other Cadence Paint. Drying time depends on thickness of the layer and weather conditions. Impact resistant and weather proof resistant on applied surfaces. Protect from heat and frost. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une pâte relief à base d'eau qui donne l'apparence de béton. Utiliser pour les surfaces absorbantes et non absorbantes. Peut être utilisé comme peinture, pochoirs, tamponnant etc. Appliquez par une brosse ou d'une spatule finement, lissée et poncé après séchage selon votre projet, vous pouvez donner des effets de couleur par d'autres peintures Cadence. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des couches et des conditions climatiques. Les surfaces appliquées sont résistantes aux chocs et imperméables. Protéger de la chaleur et du gel. Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Speziell entwickelte Beton Effekt Top Coat Glaze Farbe zum Auftragen auf die Betoneffekt Relief Paste. Betoneffekt Top Coat Glaze auf Wasserbasis sorgt für den schlussendlichen Beton-/Stein-Look. Kann durch Einreiben mit einem Schwamm auf der ganzen oder auf einem Teil der Oberfläche angewandt werden. Schleifen, falls erforderlich. Die beiden unterschiedlichen Glasuren können übereinander verwendet werden. Vor Gebrauch gut schütteln. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Top Coat Glaze



301599/----



White
0024



Gray
0025



NL Speciaal ontwikkelde kleur Beton Effect Top Coat Glaze om aan te brengen op de Beton Effect Reliëf pasta. De beton Effect Top Coat Glaze is op waterbasis en zorgt voor de uiteindelijke beton, steen uitstraling. Kan op de gehele of een deel van de oppervlakte worden toegepast door de Beton Effect Top Coat Glaze met een spons in te wrijven. Schuur indien nodig. De twee verschillende glazuren kunnen over elkaar gebruikt worden. Schud goed voor gebruik. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Special formulated coloured top coat glaze for Beton Effect Relief Paste. Water based top coat glaze to create the final stone or beton effect. Can be used onto some or whole surface by rubbing or wiping the top coat glaze firmly with a sponge. Sand again if needed. Two different colored glazes can be used onto each other. Shake well before usage. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une Formule spécialement conçue pour les peintures Zeugma Pierre et l'Effet Relief De la Pâte de béton. Un Melange à base d'eau utilise pour la Phase finale de l'effet Pierre et beton. Peut être utilisé sur une surface entière en frottant ou en essuyant fermement avec une éponge pour un revêtement complet de la surface. Sablez de nouveau si nécessaire. Deux couleurs peuvent être utilisées les unes sur les autres. Bien agiter avant usage. Se nettoie facilement avec du savon et de l'eau. Produit Non toxique. Certifié EN 71 & CE.

D Speziell entwickelte Beton Effekt Top Coat Glaze Farbe zum Auftragen auf die Betoneffekt Relief Paste. Betoneffekt Top Coat Glaze auf Wasserbasis sorgt für den schlussendlichen Beton-/Stein-Look. Kann durch Einreiben mit einem Schwamm auf der ganzen oder auf einem Teil der Oberfläche angewandt werden. Schleifen, falls erforderlich. Die beiden unterschiedlichen Glasuren können übereinander verwendet werden. Vor Gebrauch gut schütteln. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Crackle Mediums

One step Crackle Glaze



301603/0116



NL Craquelé glazuur zorgt voor een verouderd of modern craquelé effect in één eenvoudige stap. Het is eenvoudiger en minder duur dan de craquelé producten in twee stappen. U kunt een antiek effect aanbrengen met één stap voor een ouderwets effect of ermee kleurenwassen voor een nieuwere, meer trendy look. U kunt het craquelé-effect van One Step groter (dikke laag) of kleiner maken (dunne laag) door de dikte van de aangebrachte craquelé. Het droogt het beste in 2-4 uur. Schilder de acryllagen in dezelfde richting en het craquelé glazuur in de tegenovergestelde richting voor het beste resultaat. Voor afwerking wordt sprayvernis aanbevolen. Niet giftig. Gecertificeerd met EN 71 & CE.

ENG Crackle glaze provides an aged or modern cracked effect in one easy step. It is easier to use and less expensive than other two-step crackle products. You can antique with one step for an old world effect or color wash with it for a newer, trendier look. One Step's crackle effect can be controlled by the thickness of application. It dries best in 2-4 hours. Paint the acrylic coats in the same direction and crackling glaze in the opposite direction for best result. For finishing spray varnish is recommended. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F C'est un Medium a base d'eau special pour la technique de craquelure en une seule étape. Il est plus facile à utiliser et moins cher que les autres. Enduire la première couche de peinture et après le séchage enduire le medium de craquelure (attendez 2-4 heures pour obtenir un meilleur résultat). Ensuite enduire la peinture acrylique de couleur opposée en diluant par l'eau. Enduire une couche fine Pour avoir des craquelures minces. de préférence peindre les couches de la peinture acrylique dans la même direction de coup de pinceau et le Medium à la direction inverse pour finir. A la fin utilisez le vernis Cadence Spray. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D C'est un Medium a base d'eau special pour la technique de craquelure en une seule étape. Il est plus facile à utiliser et moins cher que les autres. Enduire la première couche de peinture et après le séchage enduire le medium de craquelure (attendez 2-4 heures pour obtenir un meilleur résultat). Ensuite enduire la peinture acrylique de couleur opposée en diluant par l'eau. Enduire une couche fine Pour avoir des craquelures minces. de préférence peindre les couches de la peinture acrylique dans la même direction de coup de pinceau et le Medium à la direction inverse pour finir. A la fin utilisez le vernis Cadence Spray. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

Transparent Crackle Varnish Set



Mosaic / Eggs Crackle Set



301603/0144

NL Een tweestaps cracquelé-medium op waterbasis dat geweldig is voor een mozaïeklook met kleinere craquelé. Het is zeer geschikt voor acryl en craquelé technieken op afbeeldingen. Het product zelf is transparant. Breng één laag basecoat (Step 1) gelijkmatig aan op het oppervlak en laat het drogen. Breng vervolgens één laag Step 2 gelijkmatig aan. Tijdens het drogen (12-16 uur) zullen fijne barstjes ontstaan. Verfraai de scheurtjes door Cadence Antiquing of andere verproducten op waterbasis in te wrijven. Laat 24 uur drogen en sluit af met vernis op waterbasis. Niet giftig. Gecertificeerd met EN 71 & CE.

ENG A two step water based crackle medium that is great for mosaic look for smaller crackles. It is great for acrylic and picture crackling techniques. The product itself is transparent. Apply one coat of basecoat (Step 1) evenly to surface and allow to dry apply one coat of Step 2 evenly. Fine cracks will appear on drying (12-16 hours). Enhance the cracks by rubbing in Cadence Antiquing or other water based products allow to dry 24 hours, seal with water based varnish. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F C'est un Medium a base d'eau qui donne l'image de mosaique. Utilisez pour les techniques de peinture acrylique ou de craquelure de peinture. Le produit est transparent. On applique Step 1 sur toute la surface. Apres le séchage complet on passe au Step 2. Selon le climat les craquelures vont apparaître successivement, Attendre 12 à 16 heures pour appliquer a la surface entre les craquelures soigneusement le Medium Antique Cadence a l'aide d'un chiffon doux. Pour finir le vernis a base de solvant. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Das wasserbasierte Krakeliermedium wird in 2 Schichten aufgetragen. Anwendbar auf Gemälden und mit Acrylfarben bemalte Oberflächen. Das Medium wird mit einem trockenen Pinsel gleichmäßig dick aufgetragen und verteilt. Zunächst wird die 1. Schicht auf die gesamte Oberfläche aufgetragen. Die 2. Schicht wird nach dem Trocknen angewendet. Je nach Schichtstärke und Trocknungsgrad entsteht die Rissbildung und der sogenannte Krakeliereffekt kommt zum Vorschein. Um die Trocknungsvorgänge zwischen den Schichten zu beschleunigen kann man einen Föhn verwenden. Die entstandene Risse können mit Ölfarbe nachbearbeitet werden. Anschließend wird zum Versiegeln ein Lack verwendet. Es enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.



F C'est un Medium a base d'eau qui donne l'image de mosaique. Utilisez pour les techniques de peinture acrylique ou de craquelure de peinture. Le produit est transparent. On applique Step 1 sur toute la surface. Apres le séchage complet on passe au Step 2. Selon le climat les craquelures vont apparaître successivement, Attendre 12 à 16 heures pour appliquer a la surface entre les craquelures soigneusement le Medium Antique Cadence a l'aide d'un chiffon doux. Pour finir un vernis a base de solvant. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Das Medium wird in 2 Schichten bearbeitet, ist auf Wasserbasis und transparent. Geeignet für Gemälde und mit Acrylfarben bearbeitete Oberflächen. Zunächst wird die 1. Schicht auf die gesamte Oberfläche aufgetragen und erst nach der Trocknung erfolgt die 2. Schicht. Die Rissbildung entsteht nach der Trocknung und anschließend kommen mosaikähnliche Risse zum Vorschein. Die entstandene Rissen werden mit dem Cadence Antiquing-Medium bearbeitet und anschließend mit einem Lack versiegelt. Es enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.

Extender



301603/1001



NL Product op waterbasis dat wordt gebruikt om de verf te verdunnen. Verhoogt de droogtijd en de transparantie van de verf. De kleurtoon verandert niet. Wanneer het met verf wordt gebruikt, geeft het een transparante uitstraling. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based it is used to thin the paint. Increases drying time and transparency of paint. The color tone is not changed. When it is used with paint, it gives transparent look. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Der Extender ist ein Verdünnung auf Wasserbasis und wird zum Verdünnen der Acrylfarben verwendet. Dieser erhöht die Trocknungszeit und Transparenz der Farbe. Sehr leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.

D C'est un produit à base d'eau qui est appliquée pour diluer la peinture. Il augmente la durée de séchage et la transparence de la peinture. Nedecolore pas, il un est transparent quand il est appliqué avec la peinture. Nettoyez avec de l'eau et du savon. Produit Non toxique Certifié par la norme EN 71 et CE.

Pouring

Pouring Effect Medium



301390/0500 500 ml

301390/0250 250 ml

301390/0120 120 ml

NL Flexibel verfmedium op waterbasis. Dit pouring (giet) medium geeft acrylverf een dunne en vloeiende consistente. Zo blijft de textuur van de verf behouden, inclusief de dekking en kleurhelderheid. Creëer hiermee kleureffecten zonder craquelé, barsten of luchtbellen. Pouring medium kan worden gebruikt bij de nat-in-nat verftechniek om kleurrijke gemarmerde oppervlakken te creëren die een glans, natte uitstraling behouden als ze droog zijn. Niet giftig. Gecertificeerd met EN 71 & CE.

ENG Water based flexible painting medium to use with acrylic Paint to create poured sheets, puddles and flowing effects on color without crazing, cracking or holding bubbles. Pouring medium can be used in wet-in-wet paint technique to create colorful marbled surfaces that retain a gloss and wet appearance when dry. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Support de peinture flexible à base d'eau à utiliser avec les peintures acryliques pour créer des couches fluidiques et des feuilles coulées sans craquelures et bulles d'air. Le moyen de coulée peut être utilisé dans une technique de peinture humide-dans-humide pour créer des surfaces marbrées colorées qui conservent un aspect brillant et humide lorsqu'elles sont sèches. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Das Pouring Effekt-Medium ist ein Gießmedium auf Wasserbasis, dass für die Acrylfließtechnik angewendet wird. Durch das Pouring Medium erreicht man bei der verwendeten Acrylfarbe eine dünne und fließende Konsistenz. Die Textur der Farbe bleibt erhalten somit auch die Deckkraft und Farbbrillanz. Das Medium verzögert die Austrocknung der Farbe und verhindert dadurch eine Rissbildung. Der Pouring-Effekt kommt im trockenen Zustand mit einer hochglänzenden Nassoptik zum Vorschein. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.



Styrofoam



Paper



Concrete



Ceramic



Canvas



Terracotta



Stone



Metal



Wood



Masonry



Silicon Oil

To create cell-like patterns



25 ml

301390/9001

NL Voor vloeibare verftechnieken, een druppelvormend materiaal om celachtige patronen te creëren. Door verf te verwarmen met bijvoorbeeld een crème brûlée brander, terwijl de verf nat is, verhoogt het celvorming effect. Niet giftig. Gecertificeerd door EN 71 & CE.

ENG For fluid (Pouring effect) painting technique, a drop forming material to create cell-like patterns. By heating with cook's torch, while the paint is wet, increases the effect. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Pour la technique de peinture fluide, des matériaux formant des gouttes pour créer des motifs de type cellulaire. Chauffez avec une torche Briquet tandis que la peinture est humide pour augmenter l'effet. Produit Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Für flüssige Färbetechniken; Tropfen formendes Material, mit dem sich zellartige Muster kreieren lassen. Durch Erwärmen der noch nassen aufgetragenen Farbe (z. B. mit einem Küchen-Gasbrenner) erhöht sich der Effekt der Zellbildung. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Glazing Medium



301590/0001

NL Glazing Medium, gemengd met acryl- of latexverf, creëert een transparante (Glacis) laag en kan worden gebruikt voor professioneel ogende (faux)effecten op muren, meubels, decoratieve voorwerpen en andere hard ondergronden. Transparant en geurloos. Toevoeging aan de verf 25 tot 50%. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid, vertraagt het de droogtijd. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Glazing Medium, when mixed with acrylic or latex paint, creates a glaze that can be used for professional-looking faux finishes on walls, furniture, decorative accents and other hard surfaces. Transparent and odorless. Joins into the paint, 25-50%. Delayed by increasing the amount that the paint to dry. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Un produit Pour retarder le séchage de la peinture il est rajouté à la peinture acrylique. Il est appliquée pour les projets professionals et personnels les murs, les meubles, des objets décoratifs et d'autres surfaces dures. Elle est transparente et sans odeur. Elle est rajouté à la peinture de 25 a 50%. Elle séche selon la quantité du medium rajoute. Nettoyez facilement avec du savon et de l'eau. Non toxique. Certifié par FR 71 & CE.

D Glazing Medium, vermischt mit Acryl- oder Latexfarbe, kreiert eine transparente Schicht (Glacis) und kann für professionell aussehende (Faux-)Effekte auf Wänden, Möbeln, Deko-Objekten und anderen festen Oberflächen verwendet werden. Transparent und geruchlos. Beimischung zur Farbe 25% bis 50%. Abhängig von der hinzugefügten Menge verlängert sich die Trocknungszeit entsprechend. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Varnish

Water Based Acrylic Varnish



Matt 301580/0071 Satin 301580/0072 Gloss 301580/0073

NL Cadence Varnish Spray geeft een heldere, beschermende, niet-vergelende, waterdichte laag die een permanente bescherming geeft aan alle met verf bewerkte ondergronden. Goed schudden voor gebruik. Spuit het oppervlak op een afstand van 30 cm. Tenminste in tweelagen aanbrengen wordt aanbevolen. Droogtijd minimaal 30 minuten tussen de lagen. Droogtijd ongeveer 15 minuten voor de eerste laag. Toepasbaar op hout, metaal, steen, karton, keramiek, polyester, mdf en andere ondergronden.


ENG Cadence Spray Varnish is an acrylic finisher in a clear, protective, non-yellowing, waterproof coating which provides permanent protection for all painted finishes. Shake well before usage. Sprayed onto the surface from a distance of 30 cm. At least 2 coats are recommended. Wait 30 minutes between coats. Approximately 15 minutes of drying time for first coat. Can be used on wood, metal, stone, carton, ceramic, polyester, mdf and other craft surfaces as well.

F Un Vernis A base acrylique il se seche rapidement. Il constitue une couche de protection sur la surface peinte. Il est imperméable a l'eau. Agitez bien avant l'application. Deux couches au moins a une distance de 30 cm. Appliquez la premiere couche, attendre 30 minutes. Il seche environ apres 15 minutes. Peut être utilisé sur le bois, le métal, la pierre, le dessin, la céramique, le polyester, le mdf et d'autres projet de surfaces.

D Cadence Varnish Spray sorgt für eine klare, nicht vergilbende und wasserdichte Schutzschicht. Für alle mit Farbe behandelten Oberflächen. Vor Gebrauch gut schütteln. Oberfläche mit mindestens 30 cm Abstand einsprühen. Es wird empfohlen, mindestens 2 Schichten aufzutragen. Zwischen der Auftragung der einzelnen Schichten jeweils mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Trocknungszeit für die erste Schicht ca. 15 Minuten. Geeignet für Holz, Metall, Stein, Pappe, Keramik, Polyester, MDF und andere Oberflächen.

Ultimate Glaze Varnish

High Gloss



301580/1070

NL Zeer dikke, hoogglans glazuurvernis voor het aanbrengen van een geglaazuerde keramische uitstraling op verschillende harde ondergronden. Extra dik, slechts één laag is nodig voor de meeste ondergronden. Beschermlaag aan te brengen met penseel. Geen kwaststrepen. In één keer aanbrengen, en tussen de lagen eerst goed laten drogen. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Very thick, high gloss, glaze varnish for adding a glazed ceramic look to a variety of hard craft surfaces. Extra-thick, only one coat is needed for most surfaces. No stroke marks. Finish resist cracking. Applied by brush. Do not overwork. Let dry completely. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Un vernis Très épais et brillant, il fournit un effet de céramique émaillée. Une couche appliquée à la brosse est largement suffisante. Pour toute les surfaces Ne laisse pas des traces de pinceau. Ne fissure pas. Laisser sécher complètement. Nettoyez avec de l'eau et du savon. Produit. Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Sehr dicke, hochglänzende Glasurfarinis zum Kreieren einer glasierten keramischen Ausstrahlung auf verschiedenen harten Oberflächen. Extra dick, für die meisten Oberflächen ist nur eine Lage erforderlich. Schutzschicht, mit Pinsel aufzutragen. Keine Pinselstriche. In einem Arbeitsschritt anbringen, zwischen den Lagen erst gut trocknen lassen. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Spray Varnish



2001 matt

2002 satin

2003 gloss



301580/----

NL Cadence Varnish Spray geeft een heldere, beschermende, niet-vergelende, waterdichte laag die een permanente bescherming geeft aan alle met verf bewerkte ondergronden. Goed schudden voor gebruik. Spuit het oppervlak op een afstand van 30 cm. Tenminste in tweelagen aanbrengen wordt aanbevolen. Droogtijd minimaal 30 minuten tussen de lagen. Droogtijd ongeveer 15 minuten voor de eerste laag. Toepasbaar op hout, metaal, steen, karton, keramiek, polyester, mdf en andere ondergronden.

ENG Cadence Spray Varnish is an acrylic finisher in a clear, protective, non-yellowing, waterproof coating which provides permanent protection for all painted finishes. Shake well before usage. Sprayed onto the surface from a distance of 30 cm. At least 2 coats are recommended. Wait 30 minutes between coats. Approximately 15 minutes of drying time for first coat. Can be used on wood, metal, stone, cartoon, ceramic, polyester, mdf and other craft surfaces as well.

F Un Vernis à base acrylique il se séche rapidement. Il constitue une couche de protection sur la surface peinte. Il est imperméable à l'eau. Agitez bien avant l'application. Deux couches au moins à une distance de 30 cm. Il peut être utilisé sur le bois, le métal, la pierre, le dessin, la céramique, le polyester, le mdf et d'autres projets de surfaces.

D Cadence Varnish Spray sorgt für eine klare, nicht vergilbende und wasserdichte Schutzschicht. Für alle mit Farbe behandelten Oberflächen. Vor Gebrauch gut schütteln. Oberfläche mit mindestens 30 cm Abstand einsprühen. Es wird empfohlen, mindestens 2 Schichten aufzutragen. Zwischen der Auftragung der einzelnen Schichten jeweils mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Trocknungszeit für die erste Schicht ca. 15 Minuten. Geeignet für Holz, Metall, Stein, Pappe, Keramik, Polyester, MDF und andere Oberflächen.

Decoupage Plus

119576/6041 gloss
119576/6042 satin

NL Betreft een decoupagelijm op waterbasis. Is een sneldrogende lijm, die gebruikt kan worden met alle soorten papier, stof en vooral decoupage motieven van rijstpapier. Kwast een lichte laag op de achterkant van het uitgeknipte papier en breng het glad aan op zijn plaats. Laat het vervolgens drogen. Droog en helder na 10-20 minuten. Breng vervolgens nog een laag aan. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG It is a water based fast drying glue, can be used with any paper, fabric and especially rice paper decoupage. Brush a light coat on back of cutout, smooth in place. Let dry. When dry and clear in 10-20 minutes, repeat. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Une colle de tissu à base d'eau qui offre une protection et une stabilité à vos projets. Elle séche rapidement. Appliquez avec un pinceau ou une éponge sur le papier ainsi que le tissu les Dessins collés deviennent permanents. Passez le Fer à repasser à l'inverse pour la fixation durable, lavez à la machine ou à la main avec une eau savonneuse. Nettoyez à l'eau et au savon. Produit Non toxique. Certifié par la norme EN 71 et CE.

D Decoupage-Kleber auf Wasserbasis. Schnell trocknender Kleber, der für alle Papiersorten, Stoff und besonders für Decoupage-Motive aus Reispapier verwendet werden kann. Eine dünne Schicht auf der Rückseite des ausgeschnittenen Papiers auftragen und dieses glatt an der gewünschten Stelle anbringen. Trocken lassen. Trocken und durchsichtig nach 10-20 Minuten. Anschließend eine weitere Schicht auftragen. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

Turpentine



301398/0001



301398/0002

Geurloze terpentine.
Odorless Turpentine.
Thérébenthine inodore.
Geruchsneutraler Terpentin.

NL Voor verdunnen van verf op oliebasis, blenden met potloden, en het reinigen van penselen. Het verlengt tevens de droogtijd en voorziet olieverfschilderijen van een mooie glans.

ENG Used when painting to thin oil-based Paint and to clean brushes. It has a long drying time and provides oil paintings with a high-quality sheen. Not suitable for children up to 8 years.

F Thérébenthine: C'est une liquide idéale pour bien nettoyer le pinceau. Utilisez pour le nettoyage après la peinture ou bien pour diluer la peinture. Si on ne la mélange pas par l'huile, la peinture sera mate.

D Zum Verdünnen von Farbe auf Ölbasis, Blenden mit Bleistiften und zur Pinselreinigung. Es verlängert gleichzeitig die Trocknungszeit und verleiht Ölbildern einen schönen Glanz.

Asphaltum Paint

Patina Brown



NL Een medium dat gebruikt wordt bij antiquiteiten en het imiteren van bladmetaal. Het wordt gebruikt om schilderijen donkerder te maken en om het uiterlijk na te bootsen van verouderd vernis. Het kan worden verdund met synthetische verdunner.

ENG It is a medium that is used in antiquing and imitation metal leaf techniques. It is for darkening paintings and to mimic the look of what happened to varnish when it aged. Can be thinned by synthetic thinner.

F Un produit utilisé pour les techniques de vieillissement et de feuille d'or. Il peut être dilué par le thinner synthétique.

D Die Farbe wird in der Shabby-Chic und Vergoldungstechnik verwendet. Diese verleiht einen antiken Look im Shabby-Chic Stil und kann mit synthetischem Verdünner verdünnt werden.



100 ml

Velvet shimmer powder



801520/----



NL Uniek poeder dat een glinsterend fluweeleffect geeft. Creëert een zachte en perfecte glinstering op oppervlakken. Breng een harmonieuze kleur aan als achtergrond. Gebruik Cadence Metal Leaf Mixion. Wordt aangebracht met spraytechniek. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Unique powder that gives shimmery velvet effect. Creates soft and perfect shimmery on surfaces. Apply harmonious color as background. Recommend to use Cadence Metal Leaf Mixion. Applied by spraying technique. Cleans up easily with soap and water. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Poudre unique qui donne un effet de velours métallique pour créer une texture douce et lumineuse sur les surfaces. Appliquez une couleur harmonieuse comme arrière-plan. Recommandé d'utiliser comme Adhésif Cadence Metal Leaf Mixion. Appliquée par la technique de pulvérisation. Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon. Non toxique. Certifié par EN 71 et CE.

D Der Metallic-Samt puder verleiht einen samtig flockigen Effekt. Eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und Dekorieren. Die Untergrundfarbe und der Samtpuder sollten aufeinander abstimmen. Der Samtpuder wird mit Cadence Anlegemilch, Folienkleber oder dem 3 D Folienkleber aufgetragen und in die feuchte Farbe bzw. in den Kleber eingestreut oder besprüht. Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71.

Silver
2001Gold
2002Green
2004Indigo
2005Black
2007

120 ml

Mixed Media Artsy Stone

801580/----



1293

1292

1291

801580/1291

Mixed media artsy stone X-large

801580/1292

Mixed media artsy stone large

801580/1293

Mixed media artsy stone small

NL Witte, lichte, kleine steentjes die vooral in de Mixed Media en andere creatieve projecten kunnen worden gebruikt om een dimensionaal effect op maat te creëren. Kan worden gemengd met acrylverf, gesso, reliëfpasta, gels of lijm... Kan op het materiaal worden aangebracht met een paletmes, spons of penseel. In korte tijd kunnen verschillende texturen worden gemaakt. Niet giftig.

ENG White, light-weight, tiny stones which can be used in especially in mixed media projects and other craft projects as well to create a customized dimensional effect. Can be mixed with acrylic Paint, gesso, relief paste, gels or glues... Can be applied on the project with a palette knife, sponge or brush. Different textures can be created in a short time. Non-toxic.

F Des pierres minuscules qui peuvent être utilisées en particulier dans les projets de mixte média et d'autres projets artisanaux pour créer un effet dimensionnel. Elles Peuvent être mélangées avec des peintures acryliques, gesso, pâte de relief, gels ou colle ect... Applicable avec un couteau à palette, une éponge ou une brosse. Vous pouvez Creer des Différentes textures dans un court laps de temps. Produit Non toxique.

D Dekorative, sehr kleine weiße Deko-Schmucksteine, die für kreative Mixed Media Arbeiten geeignet sind. Die extra kleinen Steine können eine reliefartige plastische Dimension erzeugen, indem diese mit Acrylfarbe, Gesso, Reliefpaste, Gel und Klebstoffen gemischt werden. Mit Spachtel, Schwamm oder Pinsel auftragbar. Hervorragende Ergebnisse werden nur in einer kurzen Zeit erreicht. Enthält keine schädlichen Substanzen.



90 ml



Stencil Adhesive Spray



150 ml

119576/9721

NL Cadence Sjabloon Lijn kan gebruikt worden voor alle projecten waarvoor een niet permanente lijm vereist is. Betreft een perfecte lijm voor het aanbrengen van sjablonen op textiel, hout, glas, metaal, keramiek, porselein en andere vergelijkbare ondergronden. Het zorgt voor hechting ook bij lage en hoge temperaturen, en wordt niet overgebracht op het te decoreren project. Eenvoudig te reinigen en meerdere keren te gebruiken. Aangebrachte lijm blijft gedurende lange tijd kleverig. Lijn geeft geen vlekken en tast de verf niet aan.

ENG Cadence Stencil Adhesive can be used for all your works that requires a temporary stickiness. It is a perfect adhesive for stencil application on fabric, wood, glass, metal, ceramic, porcelain and similar surfaces. It protects its adhesion in low-and high-temperature, is not transferred to the surface used allows for easy cleaning and multiple usage. Dissociates and sticks again; stick fast; remain sticky for a long time, and the color does not stain and does not wrinkle.

F Vous pouvez utiliser le collant stencil Cadence pour un collage provisoire. C'est un collant parfait pour l'application de pochoir sur les surfaces comme tissu, bois, verre, métale, céramique et porcelaine. Il résiste au haute et basse température. On peut l'enlever et le recoller facilement. Il se colle rapidement pour une longue durée, il ne laisse pas de traces.

D Cadence Stencil Leim kann für alle Projekte verwendet werden, bei denen eine kurzfristige Fixierung erforderlich ist. Der perfekte Leim zum Fixieren von Schablonen auf Textil, Holz, Glas, Metall, Keramik, Porzellan und anderen vergleichbaren Oberflächen. Der Leim sorgt für eine feste Haftung bei sowohl niedrigen als auch hohen Temperaturen und überträgt sich nicht auf das zu verzierende Objekt. Einfach zu reinigen. Kann mehrmals verwendet werden. Aufgetragener Leim bleibt für längere Zeit klebrig. Gibt keine Flecken und greift die Farbe nicht an.

Easy Stencil Spray Cleaner



119576/9725

NL Een oplosmiddelspray die alle verf- en lijmresten eenvoudig en snel van het sjabloonoppervlak verwijdt. Gewoon over het hele sjabloon spuiten en schoonmaken met een stuk doek of tissue. Vermijd contact met de ogen. Niet inslikken of inademen. Maak uw handen schoon met water. De spuitbus staat onder druk, niet forceren, openen, doorprikkelen. Niet in direct zonlicht plaatsen en niet bewaren bij 50°C of meer. Verwijderd houden van vlammen, vuur en kinderen.

ENG A solvent spray that cleans all paint and stencil adhesive remains easily and fastly from stencil surface. Just spray all over the stencil and clean with a piece cloth or paper towel. Avoid eye contact. Do not swallow or breathe. Clean your hands with water. The tube is pressurized, do not force open and puncture. Do not leave in direct sunlight and store in 50°C above. Keep away from flame, fire and children.

F Une pulvérisation de solvant qui nettoie la peinture et l'adhésif des pochoirs rapidement. Il suffit de vaporiser sur les surface et nettoyez avec un morceau de tissu ou une serviette en papier. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler ou respirer. Nettoyez vos mains avec de l'eau. Le tube est mis sous pression, ne pas perforer ou forcer à l'ouverture. Ne l'exposer pas au soleil et conserver le a moins de 50°C. Garder à l'abri des enfants et loin du feu.

D Der Schablonenreiniger ist ein Lösungsmittel, mit dem alle Farb- und Klebstoffreste auf der Schablonenoberfläche einfach und schnell entfernt werden können. Sprühen Sie die gesamte Oberfläche ein und reinigen Sie diese mit einem Tuch oder Papiertuch. Augenkontakt vermeiden. Nicht einatmen und schlucken. Waschen Sie Ihre Hände mit viel Wasser. Das Spray steht unter Druck, nicht durchstechen oder verbrennen. Nicht über 50 °C lagern. Von Kindern fernhalten.

Home décor Wax

Transparent wax



301292/4350



NL Niet giftige versie wax op waterbasis. Deze antiquing gilding wax van hoge kwaliteit kan worden gebruikt op elke ondergrond. Aanbrengen met de vinger, een zacht penseel, een doek of spons. Kan na drogen gelakt worden. De wax hecht aan de ondergrond en drupt niet. Bestand tegen water en vervagen. Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. Geschikt voor de vintage doorschuur verftechniek. Niet giftig. Gecertificeerd volgens EN 71 & CE.

ENG Water based, non toxic wax. This high quality antiquing gilding wax that can be used in every kind of surface based of your materials. Can be applied by finger, sponge a soft brush or cloth. Suitable for use under lacquer or varnish over. It sticks to the surface and doesn't tarnish. Looks very bright. Both water and fade resistant. Can be polished by a piece of cloth when dry. Cleans up easily with soap and water. Suitable for sanding distressing technique. Non toxic. Certified by EN 71 & CE.

F Ungiftige Ausführung des Wachs auf Wasserbasis. Dieser qualitativ hochwertige Wachs kann auf jeder Oberfläche verwendet werden. Mit dem Finger, einem weichen Pinsel, Tuch oder Schwamm auftragen. Kann lackiert oder gefirnißt werden. Der Wachs haftet an der Oberfläche und tropft nicht. Wasserfest, verwascht nicht, bleicht nicht aus. Einfache Reinigung mit Wasser und Seife. Geeignet für das Schleifen, Distressing-Technik. Nicht giftig. DIN EN 71 und CE zertifiziert.

D Eine cire à base d'eau. Cette cire de antique de haute qualité qui peut être utilisée sur toute sorte de surface de vos objets de décoration. Elle est praticable avec le doigt, l'éponge, la brosse ou le chiffon doux. Elle peut être appliquée sur le laque et le vernis. Elle colle à la surface et ne ternit pas. Résistante à l'eau et ne décolore pas. Convient pour la technique de ponçage (Distressing). Produit Non toxique. Certifié par l'EN 71 & la CE.

Display options

Display

| Content Display Units 301010/--- | Premium unit 2 1001 | Hybrid unit 1 1002 | Large plus unit 3 1003 | Paste & Paint unit 5 1004 | Glass & Fabric unit 6 1005 | Small plus unit 4 1011 | Mixed media unit 7 1012 |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hybrid acrylic paint (semi matt) | 74 | | | | | | |
| Hybrid metallic acrylic paint (semi matt) | 10 | | | | | | |
| Dora Hybrid metallic paint | 12 | | | | | | |
| Premium acrylic paint (semi matt) | 108 | | | | | | |
| Gilding Metallic acrylic paint | 15 | | 3 | | | | |
| Premium acrylic paints flourescent | | 4 | | | | | |
| Hi-lite Metallic Paint | | 6 | | | | | |
| Glow In The Dark | | 5 | | | | | |
| Dora metallic paint | | 26 | | | 13 | | |
| Twin Magic metallic paint | | 8 | | | | | |
| rusty patina paint | | | 10 | | 7 | 1 | 7 |
| Distress paste | | | 7 | | 7 | 1 | 7 |
| Vintage Legend gesso | | 15 | | | 7 | 1 | 7 |
| Zeugma Stone Effect Relief Paste | | 7 | | | | | 7 |
| Dora Perla Metallic Relief Paste | | 11 | | | 7 | | |
| Metallic Relief Paste | | 7 | | | 4 | | |
| Very Chalky Home Decor | | 21 | | | | | |
| Gesso | 4 | | | | 1 | 2 | |
| Transparent Relief Paste | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Texture Relief Paste white | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Classic Relief Paste white | | | | | 1 | | 1 |
| Cadence Contour Relief Paste white | | | | | | | 1 |
| Home Decor Wax | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Cadence Stencil Adhesive spray | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Easy Stencil Spray Cleaner | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Decoupage plus | 2 | | | | 2 | 1 | 2 |
| Spray Varnish | 3 | | | | | | |
| Varnish | 4 | 4 | | | | | |
| Glazing medium | 1 | 1 | | | | | |
| Crackle glaze - in one step | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Crackle varnish (transparent crackle) | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Eggs/mosaic crackle | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Extender | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Mix Media ink spray | 13 | | | | 9 | 13 | |
| Mix Media Shimmer metallic spray | 13 | | | | 4 | 13 | |
| Water Based Finger Wax | 14 | | | | 8 | 14 | |
| Dora wax | 8 | | | | 3 | 8 | |
| Moss Effect | 2 | | | | 2 | 2 | |
| Velvet Shimmer - Shimmery Velvet Powder | 5 | | | | | | |
| Mix Media Artsy Stone | 3 | | | | 3 | 3 | |
| Pouring effect medium | 3 | | | | | | 3 |
| Beton Effect Relief Paste Gray | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Top Coat Glaze | 2 | | | | | | 2 |
| Style Matt Fabric | | | 26 | | | | |
| Dora Textile Metallic Fabric Paint | | 6 | | | | | |
| Shake & gilt liquid gilt spray | | 6 | | | | | |
| Your Fashion Spray Fabric Paint | | 22 | | | | | |
| Dora Glass & Porcelain Paint Metallic | | 33 | | | | | |
| Opaque Glass & Porcelain Paint | | 16 | | | | | |
| Cadence Magic Glass etching | | 1 | | 1 | | | |
| 1 Minute Mirror Effect | | 1 | | | 1 | | |
| Asphaltum Paint | | 1 | | | 1 | | |
| Turpentine | | 1 | | | 1 | | |



Productinformation



Barcodes

Display options

Unit 2 Premium




301010/1001



Unit 1 Hybrid



301010/1002




Display

Unit 3 Large Plus




301010/1003



Unit 5 Paste Paint




301010/1004



Unit 6 Fabric Glass




301010/1005



Unit 4 Small Plus




301010/1011



Unit 7 Mixed Media



301010/1012



CADENCE® ART & HOBBY PAINTS

www.cadenceboya.com

@cadencecraft



GraffEmotions

For the personal touch

Follow CraftEmotions:



CraftEmotions b.v.
Industrieweg 27
4051 BW Ochten
The Netherlands

T: 0031 (0)344 74 50 37
I: www.crafteemotions.nl
E: info@crafteemotions.nl

Brands distributed by CraftEmotions:



THAT'S CRAFTY!



Creall®



SCHUTPAPIERI



StazOn®

